

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ที่ได้รับการตรวจประเมิน Part 1 General information of audited area					ส่วนที่ 2 ข้อมูลสำหรับผู้ตรวจประเมิน Part 2 Information of auditor			ส่วนที่ 3 สำหรับเลขานุการ Part 3 For secretary					
เลขที่ใบประเมิน Revised No.	ชั้น Floor	กลุ่ม Group	ทีม Team	ลงชื่อกรรมการ 5 ส SS Committee signature	วันที่ตรวจ Audit date	ลงชื่อผู้ตรวจ Auditor signature	ลงชื่อผู้รับการตรวจ Auditee signature	เป้าหมาย/ผล Target/Result	สะสาง Seiri	สะควก Seiton	สะอาด Seiso	สุขลักษณะ Seiketsu	สร้างนิสัย Shisuke
4A								เป้าหมาย (%) Target (%)	≥	≥	≥	≥	≥
								คะแนน เต็ม Score	เดือน Month	เดือน Month			

**แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form**

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสำเร็จเทียบกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score	
1	พื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไป General Working Area Including Top-management's room (รวมถึงห้องทำงาน ผู้บริหาร)	1.1 โต๊ะ & เก้าอี้ทำงาน Desk & Chair 1) มีสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้งาน ใดๆก็ตาม อนุโลมให้มีสิ่งของไม่จำเป็นต่อการทำงานใน ขนาดที่พอเหมาะวางอยู่บนโต๊ะโดยที่ไม่เป็น อุปสรรคต่อการทำงาน ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 3 ชิ้น เช่น แก้วน้ำ, ขวดน้ำ, กรอบรูป, ภาพถ่าย, พระเครื่อง, กระຈกสองหน้า, แจกัน ฯลฯ Necessary items are available for work (not over or less). Nevertheless, unnecessary items which do not obstruct work activity are allowed with a maximum number of 3 pcs., e.g. glass, bottle, picture, amulet/Buddha image, mirror, vase etc.	[สะสาง/ SEIRI] มีสิ่งของที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ การทำงานวาง อยู่บนโต๊ะ มากกว่า 3 ชิ้น Unnecessary items appear on the table more than 3 pcs.	[สะสาง/ SEIRI] มีสิ่งของที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ การทำงานวาง อยู่บนโต๊ะ 1-3 ชิ้น Unnecessary items appear on the table 1-3 pcs.	[สะสาง/ SEIRI] ไม่มีสิ่งของที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ การทำงานวาง อยู่บนโต๊ะ No unnecessary items appears on the table.					
		2) สิ่งของในลิ้นชักของใช้สำนักงาน เป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (1) และ ถูกจัดวางอย่างเป็นหมวดหมู่ (2) Items in the stationary drawer all involve with work (1) and place in category (2)	[สะควก/ SEITON] ไม่ตรงกับ เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ทั้งหมด Not conform with all point	[สะควก/ SEITON] ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	[สะควก/ SEITON] ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ทุกประเด็น Conform with all point					
		3) มีลิ้นชักส่วนตัวไม่เกิน 2 ลิ้นชัก (1) และ ติดป้าย กำหนดไว้ (2) Only 2 personnel drawers are allowed (1) and tagged defining the privacy (2).	[สะสาง/ SEIRI] ไม่ตรงกับ เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ทั้งหมด Not conform with all point	[สะสาง/ SEIRI] ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	[สะสาง/ SEIRI] ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ทุกประเด็น Conform with all point					
		4) ค้นหาสิ่งของที่ต้องการได้ในเวลา 20 วินาที โดยประมาณ The located items can be reached within approx. 20 sec.	[สะควก/ SEITON] ใช้เวลาค้นหา สิ่งของเกิน 20 วินาที Item is reachable more than 20 sec.	[สะควก/ SEITON] ใช้เวลาค้นหา สิ่งของได้ ใน เวลา ไม่เกิน 20 วินาที Item is reachable within 20 sec.	[สะควก/ SEITON] ใช้เวลาค้นหา สิ่งของได้ ใน เวลา ไม่เกิน 10 วินาที Item is reachable within 10 sec.					
		1.2 โทรศัพท์ Telephone 1) วางอยู่ในตำแหน่งที่นำมาใช้โดยสะดวก Located in the location where easy for use	[สะควก/ SEITON] มีสิ่งของวาง กีดขวาง โทรศัพท์ หาก ไม่ย้ายสิ่งกีด ขวางจะไม่สามารถใช้งาน โทรศัพท์ได้ There is obstacle item(s). If the item is not moved, the phone is not reachable.	[สะควก/ SEITON] มีสิ่งของวาง กีดขวาง โทรศัพท์ แต่ ยัง ใช้งาน โทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้อง ย้ายสิ่งกีดขวาง There is obstacle item(s). If the item is not moved, the phone is reachable.	[สะควก/ SEITON] ไม่มีสิ่งของวาง กีดขวาง โทรศัพท์ There is no obstacle item(s).					
		2) ติดเบอร์โทรศัพท์ภายใน (1) โดย ติดไว้ใน ตำแหน่งที่กำหนดไว้บนตัวเครื่องโทรศัพท์ (2) Attach internal number (1) on the right location of the phone (2)	[สะควก/ SEITON] ไม่ตรงกับ เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ทั้งหมด Not conform with all point	[สะควก/ SEITON] ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	[สะควก/ SEITON] ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ทุกประเด็น Conform with all point					

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสอดคล้องกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score	
		3) สายโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่พันกัน Telephone cord is in good condition and wired neatly	[สะตาว/ SEITON] สายโทรศัพท์พันกันยุ่งเหยิงจนทำให้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนออกจากจุดวางในขณะที่ยกหูโทรศัพท์ในท่านั่งปกติ Telephone cord is too untidy and the telephone <u>can move</u> from the position while hanging up it in normal sitting.	สายโทรศัพท์พันกัน แต่ <u>ไม่</u> ทำให้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนออกจากจุดวางในขณะที่ยกหูโทรศัพท์ในท่านั่งปกติ Telephone cord is untidy and the telephone <u>do not move</u> from the position while hanging up it in normal sitting.	สายโทรศัพท์ไม่พันกัน Telephone cord is wired.					
		1.3 ชั้นวางเอกสารบนโต๊ะ Document tray on the desk 1) วางไว้ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน The tray is located in the location where is easy for use	[สะตาว/ SEITON] มีสิ่งของวางกีดขวางชั้นวางเอกสาร หากไม่ย้ายสิ่งกีดขวางจะไม่สามารถ นำเอกสารเข้า-ออกจากชั้นวางเอกสารได้ There is obstacle item(s). If the item is not moved, the document in tray is not reachable.	มีสิ่งของวางกีดขวางชั้นวางเอกสาร แต่ยังสามารถ นำเอกสารเข้า-ออกจากชั้นวางเอกสารได้โดยไม่ต้องย้ายสิ่งกีดขวาง There is obstacle item(s). If the item is not moved, the document in tray is reachable.	ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางบริเวณชั้นวางเอกสาร There is no obstacle item(s).					
		2) <u>ติดป้ายระบุชนิดของเอกสารไว้ที่ชั้นเอกสาร หรือ บนตัวเอกสาร(1) และ วางเอกสารในพื้นที่ที่กำหนด (2)</u> <u>Identify the type/name of documents on the tray or the document (1) and put them at defined place (2)</u>	[สะตาว/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point					
		3) <u>เอกสารคนละชนิด (1) และ เอกสารคนละสถานะ (2) ถูกคัดแยกออกจากกันอย่างชัดเจน</u> <u>Different type (1) and different status (2) of documents are separated clearly</u>	[สะตาว/ SEIRI] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point					
		1.4 โน้ตบุ๊ค/คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล/เครื่องสำรองไฟ Notebook/Personal Computer/UPS 1) วางจอคอมพิวเตอร์ (1) และคีย์บอร์ดในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน (2) <u>ไม่ทำให้เกิดการเมื่อยล้า (3) โดย วาง CPU และ/หรือ UPS ในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (4)</u> <u>Locate the monitor (1) and keyboard on the convenient location (2) and all is suitable for ergonomics (3). CPU and/or UPS location does not obstruct the work activity (4).</u>	[สะตาว/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ น้อยกว่า 3 ประเด็น Not conform with all point or less than 3 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3 ใน 4 ประเด็น Conform with only 3 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point					

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสำเร็จกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score	
		2) สายไฟ/สายสัญญาณ อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (1) และ ปราศจากความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ (2) Electric/signal cables are wired neatly without working obstruction (1) and accidental risk (2)	[สะดวก/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point					
		3) ตั้งพักหน้าจอในระหว่างพักการใช้งาน Set screensaver when temporary off-use	[สะดวก/ SEIRI] ไม่ได้ตั้งภาพพักหน้าจอ Screensaver is not set up.	ตั้งภาพพักหน้าจอมากกว่า 5 นาทีขึ้นไป Screensaver is set up to active within more than 5 min.	ตั้งภาพพักหน้าจอน้อยกว่า 5 นาที Screensaver is set up to active within 5 min. or less.					
		1.5 ตู้เก็บเอกสาร/อุปกรณ์/เครื่องมือ cabinet for document/ equipment/ tools 1) ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ (1) และ ชื่อสิ่งของที่จัดเก็บในแต่ละชั้น (2) ในกรณีที่บนหลังตู้มีการวางสิ่งของจำเป็นต่อการใช้งาน ของสิ่งนั้นจะต้องจัดทำป้ายขึ้น(3) ส่วนสิ่งของอื่นๆ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ ไม่ปะปนกัน (4) Identify responsible person name (1) and stored item names in each shelf (2). In case of some items kept on the cabinet, they must be necessary for work activity and are identified with tag on the location (3). Other items shall locate neatly and not mix up (4).	[สะดวก/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ น้อยกว่า 3 ประเด็น Not conform with all point or less than 3 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3 ใน 4 ประเด็น Conform with only 3 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point					
		2) สิ่งของที่อยู่ในตู้/ชั้นวาง จัดเก็บแยกตามป้ายชื่อที่กำหนดไว้ (1) และนำมาใช้งานได้โดยสะดวก (2) Items in the cabinet/shelf/tray are kept at the tagged location (1) and easy for use (2).	[สะดวก/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point					
		1.6 แฟ้มเอกสาร (ปกแข็ง) Document file 1) ทำป้ายชื่อ (1) และ เบอร์ติดสันแฟ้มแยกตามประเภทของเอกสารที่จัดเก็บ (2) The files are labeled with name (1) and number in accordance with the type of kept documents (2)	[สะดวก/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point					
		2) จัดให้มีสารบัญเอกสาร ในหน้าแรกของแฟ้มเอกสารเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ในกรณีที่เก็บเอกสารหลายชนิดไว้ในแฟ้มเดียวกัน (ถ้ามี) In case several type of documents kept in similar file, Index/table of content is provided on the front page for easy access	[สะดวก/ SEITON] ไม่พบสารบัญเอกสาร No content	พบสารบัญเอกสาร แต่ ตำแหน่งของเอกสารไม่ตรงตามที่สารบัญกำหนด Content found but position of document unsorted	พบสารบัญเอกสาร และ ตำแหน่งของเอกสารตรงตามที่สารบัญกำหนด Content found and position of document sorted					

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสอดคล้องกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score	
		1.7 ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางเดิน/ทางหนีไฟ No obstacle on walkway/fire exit	[สะอาด/ SEITON] มีสิ่งของกีดขวางทางเดินหรือทางหนีไฟ หากไม่ย้ายสิ่งกีดขวางจะไม่สามารถเดินตามทางเดินหรือทางหนีไฟได้ There is obstacle item(s) on walkway/fire exit. If the item is not moved, walkway/fire exit cannot pass.	มีสิ่งกีดขวางทางเดินหรือทางหนีไฟ แต่ยังสามารถเดินตามทางเดินหรือทางหนีไฟได้โดยไม่ต้องย้ายสิ่งกีดขวาง There is obstacle item(s) on walkway/fire exit. If the item is not moved, walkway/fire exit can pass.	ไม่มีสิ่งของกีดขวางทางเดินหรือทางหนีไฟ No obstacle on walkway/fire exit					
		1.8 พื้นที่ และอุปกรณ์ต่างวางอย่างมั่นคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากใย รา ความสกปรก (2) และ กลิ่นเหม็น (3) <u>Working area and equipment/tool are tightly held/install and ready for use (1), clean, no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) and bad smell (3)</u>	[สะอาด/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points					
		1.9 ถังขยะ Waste basket 1) จำนวนถังขยะ (1) และขนาดของถังขยะ (2) มีความเหมาะสมกับ ประเภทและปริมาณขยะในแต่ละพื้นที่ Number (1)/ size (2) of bin is suitable for each type and amount of waste in each area	[สะอาด/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point					
		2) ถังขยะในถังที่จัดเตรียมไว้บริเวณพื้นที่ทำงาน โดยของเสียที่ทิ้งในถังขยะ จะต้องไม่มีเศษอาหารของเหลว ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว วัสดุที่ปนเปื้อน สารเคมี เศษแก้ว ฯลฯ ปะปนในถังขยะ Throw waste in the prepared trash at working area without food, liquid, used batteries, contaminated materials, glass, etc. mixing in the trash.	[สะอาด/ SEIRU] มีเศษอาหารของเหลว ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว วัสดุที่ปนเปื้อน สารเคมี เศษแก้ว ฯลฯ ปะปนในถังขยะมากกว่า 1 ชิ้น There is more than 1 piece of food, liquid, used batteries, contaminated materials, glass, etc. mixing in the trash.	มีเศษอาหารของเหลว ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว วัสดุที่ปนเปื้อน สารเคมี เศษแก้ว ฯลฯ ปะปนในถังขยะ 1 ชิ้น There is only 1 piece of food, liquid, used batteries, contaminated materials, glass, etc. mixing in the trash.	ไม่มีเศษอาหารของเหลว ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว วัสดุที่ปนเปื้อน สารเคมี เศษแก้ว ฯลฯ ปะปนในถังขยะ There is no food, liquid, used batteries, contaminated materials, glass, etc. mixing in the trash.					
		3) ถังขยะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (1) สภาพภายนอกสะอาด ปราศจากหยากใย รา ความสกปรก (2) และ กลิ่นเหม็น (3) <u>Waste basket are clean, ready for use (1), outside have no gossamer, no mold, no dirt (2) and bad smell (3)</u>	[สะอาด/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points					

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสำเร็จกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record	
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score		
2	ห้องประชุม Meeting room no. (เลขที่)	2.1 ห้องประชุม ประกอบด้วย 1.whiteboard, 2.ปากกาเขียนไวท์บอร์ดที่พร้อมใช้งาน, 3. แปรงลมกระดาษ, 4.เก้าอี้ตามจำนวนเท่ากับขนาดของโต๊ะประชุม, 5.โปรเจคเตอร์, 6. จอรับภาพ, 7. โทรศัพท์สำหรับติดต่อภายใน, 8. ปฏิทิน, 9. สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และ 10. ถังขยะ For meeting room, there are 1.whiteboard, 2.usable whiteboard pens, 3.eraser, 4.chairs fit for the table, 5.projector, 6.screen, 7.telephone for internal use, 8.calendar, 9.computer signal wire, and 10.waste bin	[สะตาง/ SEIRI]	ไม่มีอุปกรณ์พื้นฐาน หรือมีอุปกรณ์ไม่ถึง 5 รายการ There is no basic equipment or less than 5 items.	มีอุปกรณ์พื้นฐาน 5-9 รายการ There are 5-9 items of basic equipment.	มีอุปกรณ์พื้นฐานครบทุกรายการ There are all items of basic equipment.					
		2.2 กำหนดตำแหน่งของ white board/เครื่องฟอกอากาศ/โทรศัพท์ ไว้อย่างชัดเจน (1) รวมถึง ติดชื่อสถานที่หรือหมายเลขห้องที่ white board/เครื่องฟอกอากาศ/โทรศัพท์ (2) Clearly identify location of whiteboard/ de-aerator/ telephone (1) and label the location or room number on whiteboard/ de-aerator/ telephone (2).	[สะตาง/ SEITON]	ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point					
		2.3 กำหนดผู้รับผิดชอบ (1) และ เบอร์โทรศัพท์ ภายใน (2) ติดแสดงไว้ที่ห้องประชุม Identify responsible person (1) and internal phone number (2) at the room	[สะตาง/ SEITON]	ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point					
		2.4 มีป้ายแจ้งสถานะของการใช้งาน (ว่าง/ไม่ว่าง) (1) และ ติดป้ายตรงกับสถานะของใช้งาน (2) Vacancy status sign is in place (1) and the current status are displayed (2).	[สะตาง/ SEITON]	ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point					
		2.5 เลื่อนเก้าอี้เข้าที่เมื่อไม่ได้ใช้งาน Chairs are put in the right place after use	[สะตาง/ SEITON]	มีเก้าอี้มากกว่า 1 ตัวที่ไม่ได้เก็บให้เข้าที่ More than 1 chair aren't put in the right place.	มีเก้าอี้ 1 ตัวที่ไม่ได้เก็บให้เข้าที่ Only 1 chair isn't put in the right place.	เก้าอี้ทั้งหมดเลื่อนเก็บเข้าที่ All chair is put in the right place.					
		2.6 ห้อง และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากใย รา คราบสกปรก(2) และ กลิ่นเหม็น (3) The room and equipments are clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) or bad smell (3)	[สะตาง/ SEISO]	ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points					
		2.7 ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน Turn electric off when no use	[สะตาง/ SEIRI]	เปิดไฟทิ้งไว้ Leave the light on	ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน Turn off when no use	ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน และมีป้ายเตือนให้ปิดไฟ Turn off when no use and warn by the switch-off light sign					

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสอดคล้องกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record	
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score		
3	ห้องฝึกอบรม Training room no. (เลขที่)	3.1 ห้องฝึกอบรม ประกอบด้วย 1.เครื่องขยายเสียง 2. ไมโครโฟน 3.white board 4.ปากกาเขียนไวท์บอร์ดที่พร้อมใช้งาน 5.แปรงลบกระดาน 6.โต๊ะและเก้าอี้ ตามจำนวนเท่ากับขนาดของฝึกอบรม และ 7.ถังขยะ For training room, there are 1.amplifier, 2.microphone, 3.whiteboard, 4.usable whiteboard pens, 5.eraser, 6.table and chairs for class attendants, and 7.waste bin	[สะจาง/ SEIRJ] ไม่มีอุปกรณ์พื้นฐาน หรือมีอุปกรณ์ไม่ถึง 3 รายการ There is no basic equipment or less than 3 items.	มีอุปกรณ์พื้นฐาน 4-6 รายการ There are 4-6 items of basic equipment.	มีอุปกรณ์พื้นฐานครบทุกรายการ There are all items of basic equipment.						
		3.2 กำหนดตำแหน่งของ white board เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ไว้อย่างชัดเจน(1) รวมถึง ติดชื่อสถานที่หรือหมายเลขห้อง ที่ white board เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน(2) Clearly identify location of whiteboard/ amplifier/ microphone (1) and label the location or room number on whiteboard/ amplifier/ microphone (2)	[สะจาง/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		3.3 กำหนดผู้รับผิดชอบ(1) และเบอร์โทรศัพท์ภายใน(2) ติดแสดงไว้ที่ห้องอบรม Identify responsible person (1) and internal phone number (2) at the room	[สะจาง/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		3.4 มีป้ายแจ้งสถานะของการใช้งาน (ว่าง/ไม่ว่าง)(1) และ ติดป้ายตรงกับสถานะของใช้งาน(2) Vacancy status sign is in place (1) and the current status are displayed (2)	[สะจาง/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		3.5 เลื่อนเก้าอี้เข้าที่เมื่อไม่ได้ใช้งาน Chairs are put in the right place after use	[สะจาง/ SEITON] มีเก้าอี้มากกว่า 1 ตัวที่ไม่ได้เก็บให้เข้าที่ More than 1 chair aren't put in the right place.	มีเก้าอี้ 1 ตัวที่ไม่ได้เก็บให้เข้าที่ Only 1 chair isn't put in the right place.	เก้าอี้ทั้งหมดเลื่อนเก็บเข้าที่ All chair is put in the right place.						
		3.6 ห้อง และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากไย่ รา คราบสกปรก(2) และ กลิ่นเหม็น (3) The room and equipments are clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) or bad smell (3)	[สะจาง/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		3.7 ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน Turn electric off when no use	[สะจาง/ SEIRJ] เปิดไฟทิ้งไว้ Leave the light on	ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน Turn off when no use	ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน และมีป้ายเตือนให้ปิดไฟ Turn off when no use and warn by the switch-off light sign						

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสำเร็จกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record		
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score			
4	ห้องทดสอบผู้สมัคร งาน Job applicant testing room	4.1 ห้องทดสอบผู้สมัครงาน ประกอบด้วย 1. คอมพิวเตอร์ 3 เครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. ตู้เก็บเอกสาร 3. ปากกาที่พร้อมใช้งาน 4. ใบสมัครงาน 5. ใบประเมินการสัมภาษณ์ 6. กระดาษคำตอบ 7. แบบทดสอบความรู้ทั่วไป และภาษาอังกฤษ 8. โปรไฟล์/ข้อมูลบริษัท และ 9. นิตยสารที่ทันสมัย For Job applicant testing room, there are 1.3 sets of computer and relevant equipments, 2.cabinet, 3.usable pens, 4.job application form, 5.job interview assessment form, 6.answer sheet for general knowledge and English test, 7.testing paper of general knowledge and English, 8.company profile/brochure, 9.current magazines/journals	[สะอาด/ SEIRI]	ไม่มีอุปกรณ์พื้นฐาน หรือมีอุปกรณ์ไม่ถึง 5 รายการ There is no basic equipment or less than 5 items.	มีอุปกรณ์พื้นฐาน 5-8 รายการ There are 5-8 items of basic equipment.	มีอุปกรณ์พื้นฐานครบทุกรายการ There are all items of basic equipment.						
		4.2 กำหนดตำแหน่งของ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้อย่างชัดเจน(1) โดย ติด ชื่อสถานที่หรือหมายเลขห้อง ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์(2) Clearly identify location of computer (1) and label the location or room number on computer (2)	[สะอาด/ SEITON]	ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		4.3 กำหนดผู้รับผิดชอบ(1) และเบอร์โทรศัพท์ภายใน(2) ติดแสดงไว้ที่ห้องสมัครงาน Identify responsible person (1) and internal phone number (2) at the room	[สะอาด/ SEITON]	ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		4.4 มีป้ายแจ้งสถานะของการใช้งาน (ว่าง/ไม่ว่าง)(1) และ ติดป้ายตรงกับสถานะของใช้งาน(2) Vacancy status sign is in place (1) and the current status are displayed (2)	[สะอาด/ SEITON]	ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		4.5 เลื่อนเก้าอี้เข้าที่เมื่อไม่ได้ใช้งาน Chairs are put in the right place after use	[สะอาด/ SEISO]	มีเก้าอี้มากกว่า 1 ตัวที่ไม่ได้เก็บให้เข้าที่ More than 1 chair aren't put in the right place.	มีเก้าอี้ 1 ตัวที่ไม่ได้เก็บให้เข้าที่ Only 1 chair isn't put in the right place.	เก้าอี้ทั้งหมดเลื่อนเก็บเข้าที่ All chair is put in the right place.						
		4.6 ห้อง และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากใย รา คราบสกปรก(2) และกลิ่นเหม็น(3) The room and equipments are clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) or bad smell (3)	[สะอาด/ SEISO]	ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		4.7 ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน Turn electric off when no use	[สะอาด/ SEIRI]	เปิดไฟทิ้งไว้ Leave the light on	ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน Turn off when no use	ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน และมีป้ายเตือนให้ปิดไฟ Turn off when no use and warn by the switch-off light sign						

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสอดคล้องกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record	
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score		
5	จุดรับ-ส่งเอกสาร Document receiving and distributing point	5.1 พิจารณาจัดทำป้ายติดที่ภาชนะรองรับเอกสาร หรือพื้นที่จัดวางเอกสาร เพื่อคัดแยกประเภทของเอกสาร และ/หรือสถานะของเอกสาร (ทำเสร็จแล้ว/ยังไม่เสร็จ ฯลฯ) และ/หรือสถานที่จัดส่งเอกสาร (LFZ,KTT,RTT ฯลฯ) เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารแต่ละชนิด มีอยู่ และ/หรือถูกส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง Type of document lable is established and put on the document tray or collection area. The documents are segregated by type and/or status (completed/on-process, etc.) and/or destination (LFZ,KTT,RTT,etc.) to ensure the documents are proceeded correctly.	[สะตาง/ SEIRJ] ไม่ได้ทำป้ายติดที่ภาชนะรองรับเอกสาร หรือพื้นที่จัดวางเอกสาร	มีป้ายติดที่ภาชนะรองรับเอกสาร หรือพื้นที่จัดวางเอกสาร แต่เอกสารไม่ได้ถูกจัดวางในตำแหน่งที่ระบุ The document tray or collection area is labelled but the document is put wrongly.	มีป้ายติดที่ภาชนะรองรับเอกสาร หรือพื้นที่จัดวางเอกสาร และเอกสารวางตามตำแหน่งที่ระบุ The document tray or collection area is labelled and the document is put correctly.						
		5.2 เอกสารที่รับเข้าจัดวางให้เป็นหมวดหมู่(1) หรือเอกสารที่นำส่งจัดวางให้เป็นหมวดหมู่(2) <u>Incoming documents are located in category (1) or outgoing documents are located in category (2).</u>	[สะตาง/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น						
		5.3 พื้นที่/อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากไຍ รา คราบสกปรก(2) และ กลิ่นเหม็น(3) Working areas/equipments are ready for use (1), <u>clean, no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) or bad smell (3)</u>	[สะตาง/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น						
6	จุดประชาสัมพันธ์ ประกาศ/ข่าวสาร Public Relation Point, Notice Board/News Board	6.1 ติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ(1) และ เบอร์โทรภายใน(2) ณ จุดติดประกาศฯ Identify <u>responsible person (1) and internal phone number (2)</u> at the area	[สะตาง/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น						
		6.2 ข้อมูลที่ติดบอร์ดต้องเป็นปัจจุบัน(1) หรือมีการล้างข้อมูลทั้งหมดออกจากจุดประชาสัมพันธ์ฯ(2) <u>Information on the board is updated (1) or clear-off the invalid information from the board (2)</u>	[สะตาง/ SEIRJ] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น						
		6.3 พื้นที่ และอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากไຍ รา คราบสกปรก(2) และ กลิ่นเหม็น(3) The area and equipments are <u>clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) and bad smell (3)</u>	[สะตาง/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น						

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสำเร็จกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record	
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score		
7	ที่รับรองผู้มาติดต่องาน Visitor Area	7.1 <u>ติดป้ายชื่อผู้ที่รับผิดชอบ(1) และเบอร์โทรภายใน (2) ณ สถานที่ต้อนรับผู้มาติดต่องาน</u> <u>Identify responsible person (1) and internal phone number (2) at the area</u>	[สะดวก/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		7.2 <u>โต๊ะ/เก้าอี้ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะหยากไย รา คราบสกปรก(2) และกลิ่นเหม็น(3)</u> <u>Table/chairs are clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) or bad smell (3)</u>	[สะอาด/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
8	ห้อง Server / ตู้ Server room/Server cabinet	8.1 <u>กำหนดผู้ที่รับผิดชอบ (1)/กำหนดตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์แต่ละประเภทอย่างชัดเจน (2) และอุปกรณ์วางอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ (3)</u> <u>Identify responsible person (1) and identify the location of each equipment clearly (2). The equipments are located at the location (3).</u>	[สะดวก/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		8.2 <u>มีอุปกรณ์ล็อกที่ห้อง หรือตู้server</u> The rooms/cabinets are locked	[สะดวก/ SEIRI] ไม่มีอุปกรณ์ล็อก หรือ อุปกรณ์ล็อกชำรุด No lock or lock is ruined.	มีอุปกรณ์ล็อก แต่ไม่ได้ล็อก There is lock but not using.	มีอุปกรณ์ล็อก และล็อกอยู่ There is lock and using.						
		8.3 <u>สายไฟ/สายสัญญาณ อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (1) และ ปราศจากความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ (2)</u> Electric/signal cables are wired neatly without working obstruction (1) and accidental risk (2)	[สะดวก/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		8.4 <u>พื้นที่/อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากไย รา คราบสกปรก(2) และกลิ่นเหม็น(3)</u> <u>Area/equipments are clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) and bad smell (3)</u>	[สะอาด/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
9	มุมกาแฟ/ห้องเตรียมอาหาร Coffee corner/Pantry	9.1 <u>กำหนดผู้ที่รับผิดชอบ(1) และ จัดทำป้ายระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในแต่ละประเภทไว้ อย่างชัดเจน(2) และ วางอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ (3) โดย อุปกรณ์/น้ำยาทำความสะอาด เก็บแยกจาก ภาชนะใส่อาหาร และเครื่องดื่ม(4)</u> <u>Identify responsible person (1) and location for each type of necessary equipment clearly (2). The equipments are located in category (3). Cleaning equipments/cleaning agent are kept away from food and drink containments (4).</u>	[สะดวก/ SEIRI] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน 3 ประเด็น Conform with only 3 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		9.2 <u>ตู้เย็น Refrigerator</u> 1) <u>ไม่ตั้งจนชิดผนัง</u> Locate far from nearby wall	[สะดวก/ SEITON] ตั้งตู้จนชิดผนัง Locate too close to wall	ตั้งตู้เว้นระยะห่างจากผนัง ไม่ถึง 10 ซม. Locate near to wall less than 10 cm.	ตั้งตู้เว้นระยะห่างจากผนัง ตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป Locate near to wall more than 10 cm.						

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสำเร็จกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score	
		2) ภายในห้องแช่แข็ง มีน้ำแข็งเกาะหนาไม่เกิน 1 ซม. In the freezer, ice thickness is less than 1 cm.	[สะอาด/ SEISO] น้ำแข็งในห้อง แช่แข็งหนาเกิน 1 ซม. Thickness of ice is more than 1 cm.	น้ำแข็งในห้อง แช่แข็งหนา ตั้งแต่ 0.5 - 1 ซม. Thickness of ice is 0.5 - 1 cm.	น้ำแข็งในห้อง แช่แข็งหนา น้อยกว่า 0.5 ซม. Thickness of ice is less than 0.5 cm.					
		3) <u>จัดเก็บเครื่องดื่ม อาหารสก และอาหารดิบ แยก เป็นสัดส่วน(1) โดยอาหารสก และอาหารดิบ เก็บ ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด (2)</u> <u>Drink, cooked food, and uncooked food are stored seperately(1). Cooked food and uncooked food are kept in sealed containers with lids (2).</u>	[สะอาด/ SEITON] ไม่ตรงกับ เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ทุกประเด็น Conform with all point					
		4) <u>ไม่มี สิ่งของอย่างอื่น วางไว้บนหลังตู้เย็น หรือ ใ วาง ต่ในโครเวฟ ไว้บนหลังตู้เย็นได้ แต่ต้องวาง ในลักษณะที่ปลอดภัย (1) และจัดป้ายชี้บ่งให้ ชัดเจน (2)</u> <u>No items which may cause danger over the refrigerator, except microwave oven only (1), but the oven shall be safely located and clearly identified by tag/label (2)</u>	[สะอาด/ SEIRI] ไม่ตรงกับ เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ทุกประเด็น Conform with all point					
		9.3 กระดิกน้ำร้อน/ตู้จ่ายน้ำร้อน/หม้อต้มน้ำร้อน Hot water pot/Hot water dispenser/Water boiler 1) ใส่มาให้พอเหมาะกับปริมาณความต้องการที่จะใช้ หรือในระดับที่กำหนด (ต่ำสุด-สูงสุด) ป้องกันน้ำ ล้นออกมาภายนอก หรือน้ำแห้ง ซึ่งอาจทำให้ ไฟฟ้าลัดวงจร Volume of water is proper to amount of use or specified level (min.-max) in order to prevent over-flow or dry which may cause electric short circuit	[สะอาด/ SEIRI] น้ำอยู่ในระดับ ต่ำกว่าขีดต่ำสุด หรือสูงกว่าขีด สูงสุด Volume of water is below minimum level or above maximum level.	น้ำอยู่ใน ระดับสูงกว่า ขีดต่ำสุด แต่ ไม่ถึงครึ่งกระดิก Volume of water is above minimum level but not a half of the pot.	น้ำอยู่ในระดับ เกินครึ่งกระดิก แต่ไม่เกินขีด สูงสุด Volume of water is above a half of the pot but below maximum level.					
		2) ไม่มีคราบตะกอนภายในกระดิกน้ำร้อน/ตู้จ่ายน้ำ ร้อน/หม้อต้มน้ำร้อน No plaque inside the pot/dispenser/boiler	[สะอาด/ SEISO] มองเห็นคราบ ตะกอนภายใน อุปกรณ์ฯ ได้ อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องใช้ การสังเกต อย่างละเอียด Plaque is clearly visible without noticeable.	มองเห็นคราบ ตะกอนภายใน อุปกรณ์ฯ โดย ต้องใช้การ สังเกตอย่าง ละเอียด Plaque is visible but needs to notice.	ไม่มีคราบตะกอน No plaque					
		9.4 เครื่องไมโครเวฟ Microwave oven 1) ติดข้อควรระวัง/คำเตือนไว้ที่อุปกรณ์หรือสถานที่ ติดตั้ง Attach the caution/ warning on the oven or nearby area	[สะอาด/ SEITON] ไม่มีข้อควร ระวัง หรือคำ เตือน No warning sign	มีข้อควรระวัง หรือคำเตือน แต่ไม่ได้ติดไว้ ที่อุปกรณ์ หรือสถานที่ที่ ติดตั้ง There is warning sign but not attached on the oven or nearby area.	มีข้อควรระวัง หรือคำเตือน และติดไว้ที่ อุปกรณ์ หรือ สถานที่ติดตั้ง There is warning sign and attached on the oven or nearby area.					
		2) ประตู/บานพับของเตาไมโครเวฟควรปิดได้สนิท พอดีกับตัวเตา(1) และ สามารถเปิดปิดได้สะดวก (2) เพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารั่ว ออกสู่ภายนอก <u>Microwave oven door/hinge is tightly close (1) and open easily (2) in order to prevent radiation leakage</u>	[สะอาด/ SEITON] ไม่ตรงกับ เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ทุกประเด็น Conform with all point					

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสำเร็จกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record	
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score		
		9.5 สายไฟ อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน(1) และ ปราศจากความเสี่ยงในการเกิด อุบัติเหตุ(2) <u>Electric cable is wired neatly without working obstruction (1) and accidental risk (2)</u>	[สะอาด/ SEITON] ไม่ตรงกับ เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ทุกประเด็น Conform with all point						
		9.6 อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากใย รา คราบสกปรก(2) และ กลิ่นเหม็น(3) <u>The oven is clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) or bad smell (3)</u>	[สะอาด/ SEISO] ไม่ตรงกับ เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ทุกประเด็น Conform with all points						
		9.7 ปิดสวิตช์ หรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ไม่ได้ใช้ งาน (ยกเว้นตู้เย็น) Turn switch off/unplug when not in use (except refrigerator)	[สะอาด/ SEIRI] อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ไม่ได้ใช้งาน (ยกเว้นตู้เย็น) เปิดสวิตช์ หรือ เสียบปลั๊กทิ้ง ไว้ทั้งหมด Leave all switch on or plug in when not in use (except refrigerator)	อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ไม่ได้ใช้งาน (ยกเว้นตู้เย็น) ปิดสวิตช์ หรือ ถอดปลั๊ก แต่ ไม่ครบทั้งหมด Leave some switch on or plug in when not in use (except refrigerator)	อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ไม่ได้ใช้งาน (ยกเว้นตู้เย็น) ปิดสวิตช์ หรือ ถอดปลั๊ก ทั้งหมด Turn all switch off or unplug when not in use (except refrigerator)						
10	เคาน์เตอร์รับเงิน-เช็ค Payment counter	10.1 มีป้ายระบุกิจกรรมในแต่ละช่อง เพื่อความสะดวก ในการติดต่องาน Signs for each counter are presented for contact convenience	[สะอาด/ SEITON] ไม่มีป้ายระบุ กิจกรรม No service sign	มีป้าย แต่ไม่ ครบทุกกิจกรรม There are signs but for some services.	มีป้ายครบทุก กิจกรรม There are signs for all services.						
		10.2 จัดปากกาสีดำ หรือน้ำเงิน สำหรับผู้ที่มาติดต่อ งานลงชื่อรับเงิน หรือรับเช็ค Black or blue pens are prepared for customers	[สะอาด/ SEITON] ไม่มีปากกา จัดเตรียมไว้ No pens for serving.	มีปากกาสีดำ หรือน้ำเงิน จัดเตรียมไว้ แต่ไม่ครบทุก ช่อง There are black or blue pens served but for some counters.	มีปากกาสีดำ หรือน้ำเงิน จัดเตรียมไว้ ครบทุกช่อง There are black or blue pens served for all counter.						
		10.3 พื้น/อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากใย รา คราบสกปรก(2) และกลิ่นเหม็น(3) <u>The area and equipments are clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) or bad smell (3)</u>	[สะอาด/ SEISO] ไม่ตรงกับ เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ทุกประเด็น Conform with all points						

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสำเร็จกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record	
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score		
11	ห้องน้ำ Toilet	11.1 <u>กระจกส่องหน้า อ่างล้างมือ ผ้าผืน พื้นห้องน้ำ และโถชักโครก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(1) แห่ง สะอาด ปราศจากขยะ หยากไฝ รา และคราบสกปรก(2)</u> <u>Wall mirror, sink, wall, floor and sanitary ware are clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold and no dirt (2)</u>	[สะอาด/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		11.2 <u>ถังขยะ มีฝาปิดมิดชิด(1) มีร่องถังขยะ(2) และได้รับการดูแลไม่ให้ขยะล้นออกมานอกถัง(3)</u> Waste bin with gabage bag is tightly close and lid with no overflow	[สะอาด/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		11.3 <u>มีสบู่ทำความสะอาด(1) กระดาษชำระ(2) และ ภาชนะสำหรับใส่ผ้าอนามัย(3) สำหรับห้องน้ำหญิง พร้อมใช้งานตลอดเวลา</u> <u>Hand washing soap (1), sanitary paper (2), sanitary bag (for lady toilet) (3) are always available</u>	[สะอาด/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด (กรณีห้องน้ำชาย) หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น (กรณีห้องน้ำหญิง) Not conform with all point (for men toilet) or conform only 1 point (for ladies toilet)	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น (กรณีห้องน้ำชาย) หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ประเด็น (กรณีห้องน้ำหญิง) Conform with only 1 point (for men toilet) or conform with only 2 points (for ladies toilet)	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		11.4 <u>อุปกรณ์ทำความสะอาดเก็บในที่ที่กำหนด(1) และ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(2)</u> <u>Cleaning equipments are kept at specified location (1) and ready for use (2)</u>	[สะอาด/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		11.5 <u>มีป้ายแนะนำ/รณรงค์ ให้ร่วมกันรักษาความสะอาด/ประหยัดทรัพยากร</u> Notification for keep clean/natural resource conservation campaign is in place	[สะอาด/ SEIRI] ไม่มีป้ายแนะนำหรือรณรงค์ No notification for keep clean/natural resource conservation campaign	มีป้ายแนะนำหรือรณรงค์ แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นด้านความสะอาดและการประหยัดทรัพยากร There is notification but not for keep clean/natural resource conservation campaign.	มีป้ายแนะนำหรือรณรงค์ ที่ครอบคลุมประเด็นด้านความสะอาดและการประหยัดทรัพยากร There is notification for keep clean/natural resource conservation campaign.						

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสอดคล้องกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record	
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score		
12	ห้องเก็บของ Storage room	12.1 กำหนดผู้รับผิดชอบ(1)/ตำแหน่งสิ่งของในแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน(2) และ วางสิ่งของให้เป็นหมวดหมู่(3) Identify responsible person (1)/ type of item/equipment (2) and keep all items/equipments at the location (3)	[สะดวก/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		12.2 ติดป้ายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อสิ่งของที่จัดเก็บ (1) หน่วยงานที่จัดเก็บ(2) ระยะเวลาที่จัดเก็บ(3) วัน-เดือน-ปีที่จัดเก็บ(4) วัน-เดือน-ปีที่ควรกำหนดทำลาย หรือครบกําหนดจัดเก็บ(5) Label with name of item/equipment (1), responsible function/group (2), retention time (3), DD-MM-YY of storage (4), DD-MM-YY of disposal (5)	[สะดวก/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3 ประเด็น Not conform with all point or conform only 3 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 4 ใน 5 ประเด็น Conform with only 4 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		12.3 พื้นที่ และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากใย รา คราบสกปรก (2) และกลิ่นเหม็น(3) Area/equipments are clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) and bad smell (3)	[สะดวก/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
13	ห้องเก็บ stationary Stationary room	13.1 กำหนดผู้รับผิดชอบ(1)/ตำแหน่งของอุปกรณ์ในแต่ละประเภท(2)ไว้อย่างชัดเจน และ วางอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่(3) Identify responsible person (1)/ location of each type of item/equipment (2) and keep the items/equipments at the location (3)	[สะดวก/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		13.2 พื้นที่ และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากใย รา คราบสกปรก (2) และ กลิ่นเหม็น(3) Area/equipments are clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) and bad smell (3)	[สะดวก/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
14	สถานที่จอดรถ Car park	14.1 มีป้าย(1) และผังแสดงที่จอดรถนหาหน่ออย่างชัดเจน(2) Sign (1) and parking layout (2) is clearly available	[สะดวก/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		14.2 ดิเส้นที่จอดรถให้ชัดเจน Parking lot is painted clearly	[สะดวก/ SEITON] ไม่ได้ตีเส้นที่จอดรถ หรือ เส้นที่จอดรถ ลมเลือนจนไม่อาจมองเห็น ขอบเขตได้ครบทั้ง 2 ด้าน No parking lot lines or the lines are rarely clear in both sides.	เส้นที่จอดรถ ลมเลือนเล็กน้อย แต่ยังมองเห็น ขอบเขตได้ครบทั้ง 2 ด้าน The lines are not clear but still visible in both sides.	เส้นจอดรถ ทั้ง 2 ด้าน ชัดเจน ไม่ลมเลือน The lines are clear and visible in both sides.						

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสอดคล้องกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record	
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score		
		14.3 พื้นที่ และอุปกรณ์ <u>อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากใย รา ครามสกปรก(2) และ กลิ่นเหม็น(3)</u> Area/equipments are <u>clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) and bad smell (3)</u>	[สะอาด/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
15	ตู้/อุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency equipment/Emergency cabinet	15.1 กำหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน(1) และ วางอุปกรณ์อย่างมั่นคง(2) ในตำแหน่งที่กำหนดไว้(3) Identify <u>responsible person (1) and steadily keep the items/equipments (2) at the location (3)</u>	[สะอาด/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		15.2 มีป้ายระบุรายการ/จำนวน อุปกรณ์ฉุกเฉินที่มีอยู่ในตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน (1) และ อุปกรณ์มีรายการ/จำนวนเท่าที่ระบุไว้ในป้าย(2) <u>List of equipment name and quantity is available at the cabinet (1) and the equipments are available in accordance with the list (2)</u>	[สะอาด/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		15.3 ตู้ และอุปกรณ์ <u>อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากใย รา ครามสกปรก(2) และ กลิ่นเหม็น(3)</u> The cabinet and equipments are <u>clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) or bad smell (3)</u>	[สะอาด/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
16	เครื่องถ่ายเอกสาร/ แฟกซ์/เครื่องทำลายเอกสาร/เครื่องพิมพ์/เครื่องพิมพ์ดีด Copy machine/ Fax/Shredder/printer/ typewriter	16.1 กำหนดสถานที่ติดตั้งที่แน่นอนโดยพิจารณาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย ความถี่ในการใช้งาน(1) ตลอดจน ติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ(2)/เบอร์โทรภายใน(3) ณ จุดที่ติดตั้ง <u>Identify location/installation of equipment by determining suitable location, safety issue, frequency of use (1). Label the name of equipment/responsible person (2)/ internal phone number (3) at the location</u>	[สะอาด/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		16.2 สายไฟ อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน(1) และ ปราศจากความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ(2) <u>Electric cable are <u>wired neatly without working obstruction (1) and accidental risk (2)</u></u>	[สะอาด/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		16.3 มีภาชนะรองรับพร้อมป้ายแสดงสถานะ งานที่สิ่งพิมพ์(1) กระดาษ Recycle(2) เอกสารที่รับเข้า(3) เศษกระดาษที่ถูกทำลาย หรือ เอกสารที่ใช้สำหรับพิมพ์งาน(4) <u>Containments with lable are available for <u>printed job (1), recycle paper (2), incoming paper (3), shredded paper or printing paper (4)</u></u>	[สะอาด/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3 ใน 4 ประเด็น Conform with only 3 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสอดคล้องกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record	
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score		
		16.4 มีคู่มือการใช้งานไว้ ณ จุดที่นำมาใช้ได้โดยสะดวก (ยกเว้นเครื่องพิมพ์ดีด) User manual is available at proper point (except typewriter)	[สะจวน/ SEITON] ไม่มีคู่มือ No user manual	มีคู่มือ แต่ไม่ได้เก็บไว้ในจุดที่นำมาใช้ได้โดยสะดวก There is user manual but not kept at convenient location.	มีคู่มือ และเก็บไว้ในจุดที่นำมาใช้ได้โดยสะดวก There is user manual and kept at convenient location.						
17	ตู้น้ำดื่ม Water cooler	17.1 กำหนดผู้รับผิดชอบ(1)/ กำหนดตำแหน่งที่ตั้งตู้ตั้งตู้น้ำดื่มในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน(2) และวางอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้(3) Identify <u>responsible person (1)</u> and <u>location for water cooler clearly (2)</u> . The tower is <u>located at the specified location (3)</u> .	[สะจวน/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		17.2 ระดับน้ำในตะแกรงน้ำทิ้ง ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุ Water level in drainage container is not higher than a half of containing volume	[สะจวน/ SEISO] ไม่มีตะแกรงรองรับน้ำ หรือระดับน้ำสันตะแกรง No drainage container	ระดับน้ำเกินครึ่งหนึ่งของตะแกรง Water level is above a half of drainage container.	ระดับน้ำไม่เกินครึ่งหนึ่งของตะแกรง Water level is below a half of drainage container.						
		17.3 ตู้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากขยะ หยากใย รา ครามสกปรก(2) และ กลิ่นเหม็น(3) The tower is <u>clean, ready for use (1), no trash/junk, no gossamer, no mold, no dirt (2) and bad smell (3)</u>	[สะจวน/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
18	แผงควบคุมระบบแสงสว่าง Lighting control panel	18.1 มีป้ายแสดงตำแหน่งการควบคุมของสวิทซ์ที่ควบคุมแสงสว่างในแต่ละพื้นที่ The area for lighting system is defined for particular switch on the control panel	[สะจวน/ SEITON] ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไม่มีป้ายฯ No label	ในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีป้ายฯ แต่ไม่ครบทุกจุด There are label but not in all area	ในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีป้ายฯ ครบทุกจุด There are label in all area						
		18.2 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(1) สะอาด ปราศจากหยากใย หรือคราบสกปรก(2) The control panels/switches are <u>clean, ready for use (1), no gossamer, no dirt (2)</u>	[สะจวน/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ใน 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		18.3 ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณสวิทซ์ควบคุมแสงสว่าง No obstruction at lighting control panel area	[สะจวน/ SEIRI] มีสิ่งกีดขวางหากไม่ย้ายสิ่งกีดขวางจะไม่สามารถเข้าถึงสวิทซ์ควบคุมแสงสว่าง There is obstacle item(s) at lighting control panel area. If the item is not moved, lighting control panel area is not reachable.	มีสิ่งกีดขวางแต่ยังเข้าถึงสวิทซ์ควบคุมแสงสว่างได้โดยไม่ต้องย้ายสิ่งกีดขวาง There is obstacle item(s) at lighting control panel area. If the item is not moved, lighting control panel area is reachable.	ไม่มีสิ่งกีดขวางสามารถเข้าถึงสวิทซ์ไฟได้ง่าย No obstacle at lighting control panel area						

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสอดคล้องกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record	
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score		
19	ที่พิทักษะรวม Waste collection point	19.1 จัดทำป้ายกำหนดตำแหน่งวางถังขยะแต่ละประเภทในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน(1) และ วางอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้(2) <u>Identify location of waste basket for each type of waste in each area (1). Waste basket are put at designed area (2).</u>	[สะจวน/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		19.2 จำนวนถังขยะ (1) และขนาดของถังขยะ (2) มีความเหมาะสมกับ ประเภทและปริมาณขยะในแต่ละพื้นที่ <u>Number (1)/ size (2) of bin is suitable for each type and amount of waste in each area</u>	[สะจวน/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด Not conform with all point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ประเด็น Conform with only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all point						
		19.3 ทิ้งขยะในถังที่จัดเตรียมไว้บริเวณพื้นที่ทำงาน โดยของเสียที่ทิ้งในถังขยะ จะต้องไม่มีเศษอาหารของเหลว ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว วัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมี เศษแก้ว ฯลฯ ปะปนในถังขยะ <u>Throw waste in the prepared trash at working area without food, liquid, used batteries, contaminated materials, glass, etc. mixing in the trash.</u>	[สะจวน/ SEIRI] มีเศษอาหารของเหลว ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว วัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมี เศษแก้ว ฯลฯ ปะปนในถังขยะมากกว่า 1 ชิ้น There is more than 1 piece of food, liquid, used batteries, contaminated materials, glass, etc. mixing in the trash.	มีเศษอาหารของเหลว ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว วัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมี เศษแก้ว ฯลฯ ปะปนในถังขยะ 1 ชิ้น There is only 1 piece of food, liquid, used batteries, contaminated materials, glass, etc. mixing in the trash.	ไม่มีเศษอาหารของเหลว ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว วัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมี เศษแก้ว ฯลฯ ปะปนในถังขยะ There is no food, liquid, used batteries, contaminated materials, glass, etc. mixing in the trash.						
		19.4 ถังขยะสำหรับขยะแห้งมีความเหมาะสม(1) ถังขยะเปียกจะต้องเป็นแบบที่มีฝาปิดมิดชิด(2) โดย มีถุงรองถังขยะทุกถัง(3) <u>Bins for general waste are suitable for the waste (1). Bins for wet waste shall be with garbage bag and tightly close with lid (2). Both have a trash bag to underlie waste.</u>	[สะจวน/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
		19.5 ถังขยะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน(1) สภาพภายนอกสะอาด ปราศจากหยากไย่ รา คราบสกปรก(2) และ กลิ่นเหม็น(3) <u>Waste basket are clean, ready for use (1), outside have no gossamer, no mold, no dirt (2) and bad smell (3)</u>	[สะจวน/ SEISO] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						
20	ถังดับเพลิง Fire extinguisher	20.1 กำหนดผู้ที่รับผิดชอบ(1) /จัดทำป้ายระบุตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิงในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน(2) และ วางถังดับเพลิงในตำแหน่งที่กำหนดไว้(3) <u>Identify responsible person (1) / installed location in each area (2) and located the fire extinguishers at the location (3)</u>	[สะจวน/ SEITON] ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด หรือ ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1 ประเด็น Not conform with all point or conform only 1 point	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ประเด็น Conform with only 2 points	ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น Conform with all points						

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ส
5S Audit Standard Checklist Form

หมวด Categories	หัวข้อมาตรฐาน Standard Topic	เกณฑ์ในการตรวจสอบ Standard Criteria	ระดับของความสอดคล้องกับมาตรฐาน 5S Standard Conformity Level			ผลการตรวจสอบ Audit Result				บันทึก Record
			0 คะแนน 0 Point	1 คะแนน 1 Point	2 คะแนน 2 Point	จุดที่ 1 Sampling Point 1	จุดที่ 2 Sampling Point 2	จุดที่ 3 Sampling Point 3	คะแนน Score	
		20.2 วางอยู่บนพื้น หรือติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 1.40 เมตร โดยวัดจากพื้นถึงตะขอติดตั้ง Fire extinguishers are located on the floor or hanged on the wall at the height of not more than 1.40 m. from the floor to the hanger	[สะดวก/ SEITON] วางนอนอยู่บนพื้น หรือ ติดตั้งสูงกว่า 1.40 เมตร Lay down on the floor or install at height above 1.40 meter.	วางตั้งอยู่บนพื้น Install on the floor	ติดตั้งกับกำแพง หรือรั้ว ที่ความสูงไม่เกิน 1.40 เมตร Install with wall or fence at height below 1.40 meter.					
		20.3 ไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง และนำมาใช้ได้สะดวก No obstruction at installation point and easily access	[สะดวก/ SEIRI] มีสิ่งกีดขวาง หากไม่ย้ายสิ่งกีดขวางจะไม่สามารถเข้าถึงจุดติดตั้งถึงดับเพลิงได้ There is obstacle item(s) at installation point. If the item is not moved, installation point is not reachable.	มีสิ่งกีดขวาง แต่ยังสามารถเข้าถึงจุดติดตั้งได้โดยไม่ต้องย้ายสิ่งกีดขวาง There is obstacle item(s) at installation point. If the item is not moved, installation point is reachable.	ไม่มีสิ่งกีดขวางสามารถเข้าถึงจุดติดตั้งถึงดับเพลิงได้ง่าย No obstacle at installation point					
		20.4 ติดป้าย/สัญลักษณ์ แสดงให้เห็นที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจน Installation points are signed clearly	[สะดวก/ SEITON] ไม่ติดป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งถึงดับเพลิง No sign at installation point	ติดป้าย หรือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งถึงดับเพลิง แต่ยากต่อการมองเห็น There is a sign at installation point but it's hardly noticeable.	ติดป้าย หรือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งถึงดับเพลิง ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย There is a sign at installation point and it's clearly noticeable.					
		20.5 ติดวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงไว้ที่อุปกรณ์หรือสถานที่ติดตั้ง Manual is located at the equipment or nearby area	[สะดวก/ SEITON] ไม่มีวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง No user manual	มีวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แต่ไม่ได้ติดไว้ที่อุปกรณ์ หรือสถานที่ติดตั้ง There is user manual but not kept at installation point.	มีวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และติดไว้ที่อุปกรณ์หรือสถานที่ติดตั้ง There is user manual and kept at installation point.					
		20.6 อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และได้รับการตรวจสอบสภาพทุกเดือน ถังดับเพลิงชำรุด หมายถึง ถังดับเพลิงที่อยู่ในสภาพ บวม หรือบวม, เกจวัดความดันอยู่นอกเขตสีเขียว, สายฉีดอุดตัน หรือแตก Extinguishers are ready for use and inspected every month. Ruined extinguishers means the extinguishers with distorted or expanded cylinder, needle of pressure gauge out of green zone, blocked or leak hose.	[สะดวก/ SEITON] ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพชำรุดหรือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่ไม่มีบันทึกการตรวจสอบสภาพ Extinguisher is ruined or it's usable but no monthly inspection record.	อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่มีบันทึกการตรวจสอบสภาพไม่ครบทุกเดือน Extinguisher is usable but the monthly inspection record is not complete.	อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และมีบันทึกการตรวจสอบสภาพครบทุกเดือน Extinguisher is usable and the monthly inspection record is complete.					